

2019年11月1日

各位

興和株式会社

有効成分がいち早く溶け出す、中身が液状の透明カプセル
コルゲン^{コーワ}IB 透明カプセル α プラス 新発売

イブプロフェン（1日あたり）最大量^{*}600mg 配合

興和株式会社（本社：愛知県名古屋市、社長：三輪芳弘）は、今すぐ治したいかぜに、イブプロフェン（1日あたり）最大量^{*}600mg 配合し、急な発熱・のどの痛みに効く総合感冒薬「コルゲン^{コーワ}IB 透明カプセル α プラス」（第②類医薬品）を2019年11月1日に新発売いたします。（セルフメディケーション税制対象製品）



特長 1	中身の有効成分が液状だから、いち早く溶け出し、効果を発揮します。
特長 2	イブプロフェン（1日あたり）最大量 [*] 600mg 配合！急な発熱・のどの痛みに効きます。
特長 3	ジヒドロコデインリン酸塩とアンブロキソール塩酸塩により、しつこいせき・たんにもよく効きます。

^{*} 当社コルゲン内イブプロフェン最大量配合

■ 製品概要

【効能・効果】

かぜの諸症状（発熱、のどの痛み、せき、たん、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】

下記の量を食後なるべく 30 分以内に水又は温湯で服用してください。

年齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 歳以上）	2 カプセル	3 回
15 歳未満の小児	× 服用しないこと	

【成分・分量（6 カプセル中）】

成分	分量	働き
イブプロフェン	600mg	痛みを抑え、熱を下げます。
アンブロキソール塩酸塩	45mg	気道粘膜をたんが排出されやすい状態にし、たんを出しやすくします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみの症状を抑えます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらき、せきを鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支に作用し、せきを鎮めます。
無水カフェイン	40mg	頭痛を鎮めます。

【容量：希望小売価格（税抜）】

18 カプセル：1,500 円

30 カプセル：2,000 円

製品サイト URL <https://hc.kowa.co.jp/colgen/>

製品のお問い合わせ

興和株式会社 お客様相談センター TEL:03-3279-7755

その他のお問い合わせ

興和株式会社 広報部 TEL:03-3279-7392

（ご参考：コルゲンコーワIB シリーズの特長）

種類	コルゲンコーワIB 透明カプセルαプラス (第②類医薬品)	コルゲンコーワIB錠 TXα (第②類医薬品)	コルゲンコーワIB2 (第②類医薬品)
			
効能・効果	かぜの諸症状（発熱、のどの痛み、せき、たん、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和	かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和	かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
特長①	イブプロフェン (1日あたり) 最大量※ 600mg 配合	イブプロフェン (1日あたり) 最大量※ 600mg 配合	イブプロフェン 400mg 配合 (1日あたり)
特長②	中身が液状なので 有効成分が いち早く溶け出す	痛むのどかぜ ツライ熱かぜに しっかり効く	1日2回で 長く効く
用法・用量	15歳以上 1回2カプセル 1日3回食後なるべく 30分以内に服用	15歳以上 1回3錠 1日3回食後なるべく 30分以内に服用	15歳以上 1回2カプセル 1日2回朝夕食後なるべく 30分以内に服用

※ 当社コルゲン内イブプロフェン最大量配合