



PRESS RELEASE

2026年4月3日

各位

興和株式会社

荒れて傷んだ胃粘膜を修復し、弱ってきた胃を正常に戻していく

キャベジンコーワαプラス顆粒 新発売



興和株式会社は、胃粘膜修復成分 MMSC（メチルメチオニンスルホニウムクロリド）を配合した胃腸薬ブランド「キャベジンコーワ」から、携帯に便利な分包タイプの「キャベジンコーワαプラス顆粒」（第2類医薬品）を2026年4月3日に新発売いたします。

- ◆ 胃粘膜修復成分 MMSC が荒れて傷んだ胃粘膜を修復
- ◆ 制酸剤の組み合わせを変更*。過剰な胃酸分泌を抑え、出過ぎた胃酸を中和
- ◆ 「コウボク」を新配合*。3種の健胃生薬が弱った胃を元気にしていく
- ◆ シソ風味でスーッとさわやかな服用感。携帯に便利な分包タイプ！

* キャベジンコーワα顆粒と比較

「キャベジンコーワ」ブランドは1960年に食べ過ぎ・飲み過ぎなどによる胃もたれや胃の不快感を改善する胃腸薬として誕生して以来、社会環境や時代のニーズに合わせて製品改良を重ねてきました。

今回、新発売する「キャベジンコーワαプラス顆粒」は、胃粘膜修復成分 MMSC に加え、水酸化マグネシウム・炭酸水素ナトリウム・沈降炭酸カルシウム・ロートエキス[®]の4種の制酸剤を

配合。過剰な胃酸分泌を抑え、出過ぎた胃酸を中和します。また、コウボク・ソヨウ・センブリの3種の健胃生薬が、胃粘膜が薄くなってバリア機能の低下した胃の働きを元気にしていきます。ストレスや食生活の乱れにより胃の調子が悪いと感じる方や、加齢により胃の働きが弱ってきたと感じる方におすすめいたします。シソ風味の顆粒となっており、スーっとさわやかな服用感でのみやすく、外出先や旅行先への携帯も便利な分包タイプです。

また、同じ有効成分配合の錠剤タイプ「キャベジンコーワαプラス」もラインアップしており、使用シーンに合わせてお選びいただけます。

興和株式会社は「キャベジンコーワ」ブランドを通じて、胃もたれ・胃痛・むかつきなどの胃の不快症状にお悩みの生活者のQOL向上に貢献できるよう、努めてまいります。

■ 働きのメカニズム



■ このような方におすすめいたします

- 胃もたれ、胃痛、むかつきなど胃の不快症状を感じるようになってきた方
- 加齢による胃の衰えを感じる方
- 急な胃の不快症状を感じるが多い方
- 外出が多く、胃腸薬を携帯しておきたい方

■ 製品概要

製品名：キャベジンコーワαプラス顆粒（第2類医薬品）

成分・分量（1日量：3包中）：

成分		分量
胃粘膜修復成分	メチルメチオニンスルホニウムクロリド	150.0mg
制酸剤	炭酸水素ナトリウム	600.0mg
	水酸化マグネシウム	210.0mg
	沈降炭酸カルシウム	1340.0mg
	ロートエキス3倍散 [ロートエキスとして]	90.0mg [30.0mg]
健胃生薬	ソヨウ乾燥エキス [ソヨウとして]	20.0mg [180.0mg]
	コウボク乾燥エキス [コウボクとして]	15.0mg [180.0mg]
	センブリ末	30.0mg
消化酵素剤	ビオチアスターゼ2000	24.0mg
	リパーゼAP12	15.0mg

効能・効果：

胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重

用法・用量：

下記の量を毎食後水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
8歳未満の小児	× 服用しないこと	

包装：12包、28包、56包

希望小売価格：オープン価格

取扱い店舗：全国のドラッグストア・薬局・薬店など

製品サイト URL：<https://hc.kowa.co.jp/cabagin/>

【参考資料】 キャベジンコーワαプラス



キャベジンコーワαプラス

(第2類医薬品)

効能・効果

胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛など